

Решение о необходимости использования на дому медицинских изделий принимает врачебная комиссия медицинской организации, к которой такой пациент прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи.

Обеспечение граждан наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами осуществляется через аптечную организацию по месту прикрепления пациента к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, в соответствии с перечнем согласно приложению № 5 к Программе.

6. Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы

Программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики следующих показателей:

Показатели	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4
1. Критерии качества			
1.1. удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов числа опрошенных), в том числе:	77,0	78,0	79,0
городское население	77,0	78,0	79,0
сельское население	77,0	78,0	79,0
1.2. смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения)	454,1	436,5	418,9
1.3. доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте (в процентах)	36,2	36,1	36,0
1.4. материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми)	13,2	14,2	14,8
1.5. младенческая смертность (на 1000 человек, родившихся живыми), в том числе:	3,6	3,6	3,4
в городской местности	3,4	3,4	3,4
в сельской местности	3,8	3,5	3,5

1	2	3	4
1.6. доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года (в процентах)	20,0	17,0	15,0
1.7. смертность детей в возрасте 0 - 4 лет (на 1000 родившихся живыми)	5,0	5,0	4,9
1.8. смертность населения (число умерших на 1000 человек населения), в том числе:	15,5	15,4	15,3
в городской местности	14,2	14,1	14,0
в сельской местности	17,3	17,2	17,1
1.9. доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 4 лет (в процентах)	18,0	16,0	14,0
1.10. смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста)	39,4	39,3	39,2
1.11. доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 17 лет (в процентах)	17,0	15,0	14,0
1.12. доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года (в процентах)	5,2	5,3	5,4
1.13. доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста (в процентах)	5,9	6,0	6,1
1.14. доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни	50,9	51,0	51,1

1	2	3	4
зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года (в процентах)			
1.15. доля пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением с даты установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением (в процентах)	56,0	57,0	58,0
1.16. доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года (в процентах)	59,0	60,1	60,2
1.17. доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями (в процентах)	100,0	100,0	100
1.18. доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение (в процентах)	49,5	49,6	49,7
1.19. доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (в процентах)	47,0	48,0	49,0
1.20. доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года (в процентах)	1,1	1,1	1,1
1.21. доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом	58,0	59,0	60,0

1	2	3	4
миокарда (в процентах)			
1.22. доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению (в процентах)	100,0	100,0	100,0
1.23. доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи (в процентах)	100,0	100,0	100,0
1.24. доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению (в процентах)	100,0	100,0	100,0
1.25. доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (в процентах)	52,0	53,0	54,0
1.26. доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи (в процентах)	100,0	100,0	100,0
1.27. доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании	100,0	100,0	100,0

1	2	3	4
паллиативной медицинской помощи (в процентах)			
1.28. доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания (в процентах)	13,0	14,0	15,0
1.29. доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры (в процентах)	5,3	5,4	5,5
1.30. доля пациентов, получивших обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи (в процентах)	97	98	99
1.31. доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи (в процентах)	75	80	85
1.32. количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы	68	67	67
2. Критерии доступности			
2.1. обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения), в том числе оказывающими медицинскую помощь, включая:	33,3	33,5	33,6
городское население	40,3	40,5	40,6
сельское население	20,3	20,4	20,5
оказывающими медицинскую помощь в:			

1	2	3	4
амбулаторных условиях	19,9	20,5	20,7
стационарных условиях	11,87	11,88	11,9
2.2. обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения), включая:	94,45	94,5	94,55
городское население	108,2	108,3	108,4
сельское население	74,0	74,1	74,2
оказывающими медицинскую помощь в:			
амбулаторных условиях	44,2	44,5	44,6
стационарных условиях	42,85	42,9	42,95
2.3. доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Программу (в процентах)	8,6	8,6	8,6
2.4. доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Программу (в процентах)	2,5	2,5	2,5
2.5. доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации (в процентах)	не менее 95,0	не менее 95,0	не менее 95,0
2.6. доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам (в процентах), в том числе:	не менее 95,0	не менее 95,0	не менее 95,0
городских жителей	не менее 95,0	не менее 95,0	не менее 95,0
сельских жителей	не менее 95,0	не менее 95,0	не менее 95,0

1	2	3	4
2.7. доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам (в процентах), в том числе:	100,0	100,0	100,0
городских жителей	100,0	100,0	100,0
сельских жителей	100,0	100,0	100,0
2.8. доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, в общем количестве записей к врачу (в процентах)	25,0	32,0	35,0
2.9. доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Программы ОМС (в процентах)	0,63	0,65	0,67
2.10. число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь (на 1000 сельского населения)	230,0	235,0	240,0
2.11. доля фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов (в процентах)	7,3	6,7	6,0
2.12. доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению (в процентах)	4,8	6,4	11,3
2.13. число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь по месту жительства, в том числе на дому	18605	18605	18605

1	2	3	4
2.14. число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства	1	1	4
2.15. доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в общем количестве женщин с бесплодием (в процентах)	42,4	44,1	45,0